

/// ■ GUÍA RÁPIDA ■ ///

CABLEADO
DE COBRE

FIBRA ÓPTICA

SOLUCIONES
INDUSTRIALES

ARMARIOS

SOLUCIONES
CPD

**CONNECTIVITY
& CABLING
SYSTEM**


CCS® es un sistema de productos certificado y de alta tecnología para la implementación del cableado estructurado de cobre y fibra óptica en las oficinas, así como en zonas residenciales e industriales.

Presente en más de 20 países, CCS® Connectivity and Cabling System es una marca registrada propiedad de Qubix SpA, una empresa italiana que **desarrolla, produce, comercializa y suministra soluciones de cobre y fibra óptica para varios mercados verticales.**



Elija la categoría, evalúe la Euroclase y **construya** la solución perfecta para sus necesidades

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO



CAT. 5E

NO APANTALLADO	CABLE	EUROCLASE	CÓDIGO
NO APANTALLADO	U/UTP CAT. 5E AWG24	LSZH Eca	M0502091
		PVC Eca	M0502057
		PVC/PE Fca	M0502100
APANTALLADO	F/UTP CAT. 5E AWG24	LSZH Eca	M0502098
		PVC Eca	M0502077
	SF/UTP CAT. 5E AWG24	LSZH Eca	M0502085
		PVC Eca	M0502084

TOMA HEMBRA RJ45	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp CAT. 5E UTP RJ45	Blanco 2001018 Antracita 2001020
TOMA HEMBRA RJ45	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp CAT. 5E STP RJ45	Gris 2001019

PANEL DE CONEXIONES	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp RJ45 24 puertos CAT. 5E UTP	2002035
PANEL DE CONEXIONES	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp RJ45 24 puertos CAT. 5E STP	2002036

LATIGUILLOS	CÓDIGO
CCS RJ45-RJ45 CAT. 5E U/UTP FLEX	1 m 2005021 2 m 2005022 3 m 2005023 5 m 2005024
LATIGUILLOS	CÓDIGO
CCS RJ45-RJ45 CAT. 5E F/UTP FLEX	1 m 2005031 2 m 2005032 3 m 2005033 5 m 2005034

CAT. 6

NO APANTALLADO	CABLE	EUROCLASE	CÓDIGO
NO APANTALLADO	U/UTP CAT. 6 AWG23	B2ca	M05B2669
		Dca	M05D2669
	U/UTP CAT. 6 AWG24	Eca	M0502669
		Cca	M05C2701
U/UTP CAT. 6 AWG23	PVC/PE	Eca	M0502701
		Fca	M0502200
APANTALLADO	F/UTP CAT. 6 AWG23	LSZH Eca	M0502668
		PVC/PE Fca	M0502201

TOMA HEMBRA RJ45	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp Compact CAT. 6 UTP RJ45	Blanco 2001025
CCS® Easy Crimp Compact CAT. 6 UTP RJ45	Negro 2001023
TOMA HEMBRA RJ45	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp Compact CAT. 6A STP Canal RJ45	Gris 2001028

PANEL DE CONEXIONES	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp Compact RJ45 24 puertos CAT. 6 UTP	2002051
PANEL DE CONEXIONES	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp 24-puertos panel de conexiones vacío	2002012
CCS® Easy Crimp Compact 24-puertos vacío 1/2U	2002048
CCS® Easy Crimp Compact 48-puertos vacío 1U	2002049

LATIGUILLOS	CÓDIGO
CCS RJ45-RJ45 CAT. 6 U/UTP FLEX	1 m 2005061 2 m 2005062 3 m 2005063 5 m 2005066
LATIGUILLOS	CÓDIGO
CCS RJ45-RJ45 CAT. 6 F/UTP FLEX	1 m 2005071 2 m 2005072 3 m 2005073 5 m 2005076

CAT. 6A-7


NO APANTALLADO	CABLE	EUROCLASE	CÓDIGO
NO APANTALLADO	U/UTP CAT. 6a AWG23	B2ca	M05B2833
		Eca	M0502833
	U/UTP CAT. 6a AWG23	Eca	M0502831
APANTALLADO	S/FTP CAT. 7 AWG23	Cca	M05C2710
	U/FTP CAT. 6a AWG23	LSZH Eca	M05C2823
	F/UTP CAT. 6a AWG23	Eca	M0502832

TOMA HEMBRA RJ45	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp Compact CAT. 6A UTP RJ45	Blanco 2001027
TOMA HEMBRA RJ45	CÓDIGO
CCS Easy Crimp Compact CAT. 6a STP RJ45	Gris 2001029

PANEL DE CONEXIONES	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp 24-puertos panel de conexiones vacío	2002012
PANEL DE CONEXIONES	CÓDIGO
CCS® Easy Crimp 24-puertos panel de conexiones vacío	2002012
CCS® Easy Crimp Compact 24-puertos vacío 1/2U	2002048
CCS® Easy Crimp Compact 48-puertos vacío 1U	2002049

LATIGUILLOS	CÓDIGO
CCS RJ45-RJ45 CAT. 6a U/UTP FLEX	1 m 2005081 2 m 2005082 3 m 2005083 5 m 2005084
LATIGUILLOS	CÓDIGO
CCS RJ45-RJ45 CAT. 6a S/FTP FLEX	1 m 2005091 2 m 2005092 3 m 2005093 5 m 2005094

FIBRA ÓPTICA sistema de cableado estructurado



CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO

ALTA	
MEDIA	
BAJA	

- CABLE FO**
≥ n.º 4 fibras para conexión
- BANDEJA DE EMPALME**
n.º = 1 cada 12 fibras
- TUBOS DE PROTECCIÓN**
n.º = n.º de pigtaills
- PIGTAILS**
n.º = n.º de fibras del cable
- ADAPTADORES**
n.º = 12/24 para panel de conexiones
- SWITCH**
- LATIGUILLO**
n.º = 1 por cada conexión

MONOMODO

OS2

CABLE DE INTERIOR/EXTERIOR BLINDAJE DIELECTRICO CUBIERTA LSZH

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008100
8 fibras	E _{ca}	2008107
12 fibras		2008105
24 fibras		2008108
12 fibras	B _{2-ca}	2008434

CABLE DE INTERIOR/EXTERIOR BLINDAJE METALICO CUBIERTA LSZH

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008380
8 fibras	E _{ca}	2008381
12 fibras		2008382
24 fibras		2008383

CABLE DE EXTERIOR BLINDAJE DIELECTRICO CUBIERTA PE

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008302
8 fibras	F _{ca}	2008303
12 fibras		2008304
24 fibras		2008305

CABLE DE EXTERIOR BLINDAJE METALICO CUBIERTA PE

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008321
8 fibras	F _{ca}	2008323
12 fibras		2008324
24 fibras		2008325

PIGTAILS

TIPO	CÓDIGO
ST	2008037
SC	2008038
LC	2008029

ADAPTADORES

TIPO	CÓDIGO
ST-ST	2007003
SC-SC	2007021
SC-SC duplex	2007022
LC-LC duplex	2007023

DISTRIBUIDORES DE FIBRAS ÓPTICAS

PANELES DE CONEXIÓN ÓPTICA	CÓDIGO
Paneles de conexión deslizante 19" - 1U	24 ST simplex 2006004 24 SC simplex 2006005 12 SC duplex 2006006

MULTIMODO

OM2

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008081
8 fibras	E _{ca}	2008083
12 fibras		2008084
24 fibras		2008086

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008061
8 fibras	E _{ca}	2008062
12 fibras		2008063
24 fibras		2008064

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008306
8 fibras	F _{ca}	2008087
12 fibras		2008307
24 fibras		2008308

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		2008326
8 fibras	F _{ca}	2008088
12 fibras		2008328
24 fibras		2008329

TIPO	CÓDIGO
ST	2008033
SC	2008034
LC	2008019

TIPO	CÓDIGO
ST-ST	2007001
SC-SC	2007011
SC-SC duplex	2007012
LC-LC duplex	2007013

CAJAS PARA FIBRAS ÓPTICAS SOBRE CARRIL DIN	CÓDIGO
Cajas para fibras ópticas sobre carril DIN	6 SC Duplex 2006071 6 SC Simplex 2006072 4 ST Simplex 2006073

OM3

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20080810M3
8 fibras	E _{ca}	20080830M3
12 fibras		20080840M3
24 fibras		20080860M3
12 fibras	B _{2-ca}	20084380M3

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20080610M3
8 fibras	E _{ca}	20080620M3
12 fibras		20080630M3
24 fibras		20080640M3

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20083060M3
8 fibras	F _{ca}	20080870M3
12 fibras		20083070M3
24 fibras		20083080M3

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20083260M3
8 fibras	F _{ca}	20080880M3
12 fibras		20083280M3
24 fibras		20083290M3

TIPO	CÓDIGO
ST	20080330M3
SC	20080340M3
LC	20080190M3

TIPO	CÓDIGO
SC-SC	20070110M3
SC-SC duplex	20070120M3
LC-LC duplex	20070130M3

CAJA PARA FIBRA ÓPTICA IP65	CÓDIGO
Caja para fibra óptica IP65 para fijación en pared o poste para 12 adaptadores SC Simplex/LC Duplex	2006030

OM4

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20080810M4
8 fibras	E _{ca}	20080830M4
12 fibras		20080840M4
24 fibras		20080860M4
12 fibras	B _{2-ca}	20084380M4

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20080610M4
8 fibras	E _{ca}	20080620M4
12 fibras		20080630M4
24 fibras		20080640M4

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20083060M4
8 fibras	F _{ca}	20080870M4
12 fibras		20083070M4
24 fibras		20083080M4

	EUROCLASE	CÓDIGO
4 fibras		20083260M4
8 fibras	F _{ca}	20080880M4
12 fibras		20083280M4
24 fibras		20083290M4

TIPO	CÓDIGO
ST	20080330M4
SC	20080340M4
LC	20080190M4

TIPO	CÓDIGO
SC-SC	20070110M4
SC-SC duplex	20070120M4
LC-LC duplex	20070130M4


BANDEJAS DE EMPALME	CÓDIGO	TUBOS DE PROTECCIÓN	CÓDIGO
Base	2008195	L. 45 mm	2008191
Adicional	2008196	L. 60 mm	2008192
Tapa	2008193		

LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

CONECTOR ST



CONECTOR SC



CONECTOR LC



MONOMODO

OS2

LONGITUD	ST/ST	SC/SC	ST/SC	ST/LC	SC/LC	LC/LC
1 m	2008250	2008254	2008258	2008270	2008266	2008262
2 m	2008251	2008255	2008259	2008271	2008267	2008263
3 m	2008252	2008256	2008260	2008272	2008268	2008264
5 m	2008253	2008257	2008261	2008273	2008269	2008265

OM2

LONGITUD	ST/ST	SC/SC	ST/SC	ST/LC	SC/LC	LC/LC
1 m	2008021	2008025	2008039	2008149	2008135	2008131
2 m	2008022	2008026	2008030	2008140	2008136	2008132
3 m	2008023	2008027	2008031	2008141	2008137	2008133
5 m	2008024	2008028	2008032	2008142	2008138	2008134


OM3

LONGITUD	ST/ST	SC/SC	ST/SC	ST/LC	SC/LC	LC/LC
1 m	2008021OM3	2008025OM3	2008039OM3	2008149OM3	2008135OM3	2008131OM3
2 m	2008022OM3	2008026OM3	2008030OM3	2008140OM3	2008136OM3	2008132OM3
3 m	2008023OM3	2008027OM3	2008031OM3	2008141OM3	2008137OM3	2008133OM3
5 m	2008024OM3	2008028OM3	2008032OM3	2008142OM3	2008138OM3	2008134OM3

OM4

LONGITUD	ST/ST	SC/SC	ST/SC	ST/LC	SC/LC	LC/LC
1 m	2008021OM4	2008025OM4	2008039OM4	2008149OM4	2008135OM4	2008131OM4
2 m	2008022OM4	2008026OM4	2008030OM4	2008140OM4	2008136OM4	2008132OM4
3 m	2008023OM4	2008027OM4	2008031OM4	2008141OM4	2008137OM4	2008133OM4
5 m	2008024OM4	2008028OM4	2008032OM4	2008142OM4	2008138OM4	2008134OM4

COBRE



ENCHUFE DE CAMPO

CCS® Easy Crimp enchufe CAT.6 UTP RJ45

CÓDIGO

2012007



ENCHUFE DE CAMPO

CCS® Easy Crimp enchufe CAT. 6 STP RJ45

CÓDIGO

2012008

CAT. 6



TOMA HEMBRA IP67

CCS® CAT. 6 FTP toma hembra industrial IP67

CÓDIGO

2050202



LATIGUILLO IP67

CCS® industrial RJ45-RJ45 CAT. 6 Latiguillo - 3 m

CÓDIGO

2050253

CAT. 6A



ENCHUFE DE CAMPO

CCS® Easy Crimp enchufe CAT. 6A STP RJ45

CÓDIGO

2012009

ADAPTADORES PARA CARRIL DIN



ADAPTADOR DE PLÁSTICO PARA CARRIL DIN

CCS® adaptador de plástico de 1 puerto para carril DIN

CÓDIGO

2050246



ADAPTADORES METÁLICOS PARA CARRIL DIN

CCS® adaptador metálico de 1 puerto para carril DIN

CÓDIGO


2050247

CCS® adaptador metálico de 2 puertos para carril DIN

2050248

CCS® adaptador metálico de 3 puertos para carril DIN

2050249



GUÍA DEL CARRIL DIN

CCS® guía 19" del carril DIN - 4U

CÓDIGO

2011171

FIBRA ÓPTICA


CAJAS PARA FIBRAS ÓPTICAS SOBRE CARRIL DIN


Cajas para fibras ópticas sobre carril DIN

6 SC Duplex 2006071

6 SC Simplex 2006072

4 ST Simplex 2006073





REGISTRO PRINCIPAL DE INTERIOR PARA FO		CÓDIGO
Para 8 fibras ópticas - versión precargada	4 U.V.	2006050
	8 U.V.	2006051
Caja vacía	-	2006040




CABLES DE DISTRIBUCIÓN		EUROCLASE	CÓDIGO
Cable de FO para interior, monomodo 9/125 G.657.A2, cubierta LSZH	4 FO	Eca	2008451
	8 FO		2008452
	12 FO		2008453



REGISTRO SECUNDARIO DE INTERIOR PARA FO		CÓDIGO
Caja vacía para 12 fibras		2006030
Caja vacía para 24 fibras		2006032



PAU DE FO		CÓDIGO
PAU de FO preconectorizado con cable de tipo 4 FO 9/125 G.657.A2	10 m de cable	2004210
	20 m de cable	2004211
	30 m de cable	2004212
	40 m de cable	2004213
	50 m de cable	2004214
	60 m de cable	2004215
Cable en Euroclase Eca	Eca	
PAU de fibra óptica - hasta 4 adaptadores SC		2004201



ACCESORIOS ÓPTICOS		CÓDIGO
Pigtail G.657.A2 SC/APC monomodo		2008018APC
Adaptador simplex SC/APC-SC/APC monomodo		2007021APC
Latiguillo SC/APC-SC/APC simplex monomodo 9/125 G.657.A2	1 m	2008291
	2 m	2008292
	3 m	2008293



REGISTRO DE TERMINACION DE RED (RTR)		CÓDIGO
Caja empotrada para la distribución de servicios TLC dentro de una unidad inmobiliaria. Equipada con no.3 paneles de conexión 8 puertos y 1 panel telefónico		2050005
Panel de conexión de 8 puertos		2050022




SPLITTERS ÓPTICOS		
	CONJUNTO	CÓDIGO
Splitter óptico monomodo G.657.A2 SC/APC	1:4	2008296
	1:8	2008297
	1:16	2008298
	1:32	2008299



ACCESORIOS PARA TERMINACIÓN		
		CÓDIGO
Bandejas de empalme	Base	2008195
	Adicional	2008196
	Tapa	2008193
Tubo de protección	L. 45 mm	2008191
	L. 60 mm	2008192

ARMARIOS Y ACCESORIOS

Amplia gama de armarios murales y de suelo



PRO
50 kg
1 000 kg

TECH
60 kg
500 kg

MURAL SUELO

PESO DE CARGA MÁX.

ccs-cabling.it



MURAL

PRO



PRO	UNIDADES	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD	P/N ENSAMBLADO	CÓDIGO PAQUETE PLANO
Armarios murales, paneles laterales desmontables	6U	385	600	320	2010021	-
			600	420	2010031	2010031F
	9U	520	600	420	2010032	2010032F
			600	520	2010042	2010042F
	12U	655	600	420	2010034	2010034F
			600	520	2010044	2010044F
600			620	2010056	2010056F	
15U	787	600	520	2010045	2010045F	
		600	620	2010057	2010057F	

TECH



TECH	UNIDADES	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD	P/N ENSAMBLADO	CÓDIGO PAQUETE PLANO
Armarios murales, paneles laterales desmontables	6U	370	600	450	2020031	-
			600	450	2020032	-
	9U	500	600	450	2020034	-
			600	450	2020035	-
	12U	635	600	450	2020034	-
			600	450	2020038	-
15U	770	600	600	2020039	-	

SUELO

PRO



PRO	UNIDADES	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD	P/N ENSAMBLADO	CÓDIGO PAQUETE PLANO
Armarios de suelo	27U	1300	600	600	2009008	-
			600	800	2009009	-
	38U	1800	600	600	2009006	-
			600	800	2009013	-
	42U	2000	600	600	2009007	-
			600	800	2009012	-
47U	2200	800	800	2009011	-	
			800	800	2009010	-

TECH

TECH	UNIDADES	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD	P/N ENSAMBLADO	CÓDIGO PAQUETE PLANO
Armarios de suelo	27U	1300	600	600	-	2009108F
			600	800	-	2009109F
			600	1000	-	2009128F
	38U	1800	600	600	-	2009106F
			800	800	-	2009120F
			600	600	-	2009107F
	42U	2000	800	800	-	2009111F
			600	1000	-	2009115F
			800	1000	-	2009131F



UNIDADES DE VENTILACIÓN		CÓDIGO
Ventilador axial	1 ventilador	2011081
	2 ventiladores	2011049
	3 ventiladores	2011022
	4 ventiladores	2011140
Unidades de ventilación con termostato	2 ventiladores	2011037
	3 ventiladores	2011141
	4 ventiladores	2011078

PANELES PASACABLES		CÓDIGO
Panel pasacables 19" 1U	Gris	2011017
	Negro	2011018
Anillo pasacables	Gris	2011021
Travesaño para fijar cables para racks de suelo	P600	2011104
	P800	2011105
Par de canales pasacables verticales para armarios L.800	38U	2011040
	42U	2011041
	47U	2011042



ESTANTES PARA ARMARIOS MURALES Y DE SUELO		CÓDIGO
Estantes fijos 19" 2U con fijación a 2 perfiles	Profundidad 250	2011004
	Profundidad 400	2011003
Estantes fijos 19" 2U con fijación a 4 perfiles	Profundidad 470	2011079
	Profundidad 600	2011070
Estantes deslizantes 19" 2U con fijación a 4 perfiles	Profundidad 470	2011019
	Profundidad 600	2011089

PDU		CÓDIGO
Interruptor de luz + protección contra sobretensiones eléctricas	6 tomas	2011014
	8 tomas	2011164
Interruptor de luz	6 tomas	2011120
	9 tomas	2011121
Interruptor magnetotérmico	5 tomas	2011122
	6 tomas	2011123
	9 tomas	2011124



PANELES		CÓDIGO
Paneles ciegos	1U Gris	2011005
	3U Gris	2011007
	1U Negro	2011009
	3U Negro	2011027

ACCESORIOS		CÓDIGO
Tornillos y tuercas enjauladas, paquete de 50 uds.		2011013



CENTRO DE DATOS

Profundidad y peso de carga aumentados para instalaciones de centros de datos

PRO
1 000 kg

TECH
1300 kg

PESO DE CARGA MÁX.

UNIDADES DE VENTILACIÓN

PANEL DE CONEXIÓN PARA FO MODULAR



PRO	UNIDADES	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	GRIS 7035	NEGRO 9005	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA
Centro de datos Serie PRO	27U	600	1000	1300	2009028	2009028N	Cristal	-
		800	1000	1300	2009038	2009038N	Cristal	-
	42U	600	1000	2000	2009015	2009015N	Cristal	-
		800	1000	2000	2009031	2009031N	Cristal	-
		800	1000	2000	2009061	2009061N	Con malla metálica	Puerta batiente doble con malla metálica
		800	1200	2000	2009059	2009059N	Cristal	-
47U	800	1200	2000	2009062	2009062N	Con malla metálica	Puerta batiente doble con malla metálica	
	600	1000	2200	2009043	2009043N	Cristal	-	
	800	1000	2200	2009034	2009034N	Cristal	-	

TECH	UNIDADES	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	GRIS 7021	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA
Centro de datos Serie TECH	42U	800	1000	2000	2009161	Con malla metálica	Puerta batiente doble con malla metálica
		800	1200	2000	2009162	Con malla metálica	Puerta batiente doble con malla metálica

CENTRO DE DATOS

PRO

TECH



La guía rápida de productos CCS® proporciona una descripción general de nuestros productos y soluciones.

Si desea conseguir el catálogo completo, puede descargarlo fácilmente desde nuestra página web. ¡Haga clic en el enlace de abajo!

www.ccs-cabling.it



Puede seguirnos en las redes sociales como LinkedIn y YouTube para estar siempre al día sobre las últimas noticias y eventos.




CCS - Connectivity & Cabling System



PANEL DE CONEXIÓN PARA FO	CÓDIGO
Panel de conexión modular 4U para FO 19"	2006080



MÓDULOS ÓPTICOS PARA PANEL DE CONEXIÓN 4U			
TIPO DE MÓDULO	SM 9/125	MM 50/125 OM3	MM 50/125 OM4
6 LC DUPLEX	2006083	2006085	2006088
12 SC SIMPLEX	2006084	2006086	2006089
12 LC DUPLEX	2006082	2006087	2006081



UNIDADES DE VENTILACIÓN	CÓDIGO
Unidad de ventilación para armarios de datos de la Serie TECH	2011175



ESTANTES	CÓDIGO
Estante fijo 19" 2U con fijación a 4 perfiles	Profundidad 750 2011072
Estante deslizable 19" 2U con fijación a 4 perfiles	Profundidad 750 2011116



KIT DE RUEDAS	CÓDIGO
4 ruedas pivotantes para racks D1000/1200	2011139

CCS CONNECTIVITY & CABLING SYSTEM

es una marca de:

Qubix S.p.A. networking solutions

Via Canada, 22/A - 35127 Padova - ITALIA - Tfno. +39 049 7801994 - Fax +39 049 775667

